



Ortsgemeinde Queidersbach

VORSTELLUNG
VERSCHIEDENER KONZEPTE
ZUR NEUGESTALTUNG DES
SPIELPLATZES IN DER
STEINBACHSTRAÙE




Konzept der Firma Play Team

Spiellandschaft Löwenzahn




Grundriss




Spiellandschaft "Löwenzahn"
C1540-1


Kletteranlage



Grundriss





Schrägaufgang am Hang der Rutsche



	Schrägaufgang mit Poller u. Hängeseil
	Kom.
Maße örtlich prüfen	Art.-Nr. C1720-14
Datum: 05.10.2020	M 1 : 50

Matschanlage

Grundriss



Angebot der Firma Play Team

PLAY-TEAM - Postfach 1168 - 56277 Emmelshausen

Verbandsgemeinde Landstuhl
Herr Grimm
Kaiserstr. 49

66849 Landstuhl

PLAY-TEAM Sport- Spiel-
und Freizeitgeräte GmbH

Industriestraße 10
56263 Halsenbach
Telefon 06747/5977-0
Telefax 06747/5977-77

www.playteam.de

Angebot

Nummer	Knd-Nr	Zeichen	V-Nr	Versand
138223	50951	BAD - BAD	020	Per LKW
Datum				20.10.2020

Guten Tag Herr Grimm,
wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen, unter Zugrundelegung unserer
beigefügten AGB, wie folgt an:

Pos.	Artikelnummer	Menge	Ez.-Preis	Ges.-Preis
Neuer Spielplatz - Gemeinde Queidersbach				
<u>Spielkombination Löwenzahn</u>				
1	C1540-1 Spiellandschaft "Löwenzahn" bestehend aus: ** 1 Viereckturn mit Spitzdach, Podesthöhe: 150 cm * 1 Treppe mit 2 Handläufen * 1 verzinkte Stahlrutsche mit einer Rutschfläche aus Edelstahl * 1 Rutschstange aus Edelstahl * 1 Lümmelnetz im Unterbereich des Turms, Netz aus Herku- lestau ** 1 Viereckpodest, Podesthöhe: 100 cm, mit einer Zwischen- stufe und einem Seitenteil * 1 Freeclimbingwand mit rundem Einstieg ** 1 Viereckpodest, Podesthöhe: 55 cm, mit Zwischenstufe * 1 Gleitfläche mit Seitenteilen * 1 Rampe mit Seitenteilen und Trithölzern ** 1 Spielhaus mit Satteldach, dreiseitig geschlossen, davon eine Seite mit abgerundetem Eingang, eine Seite komplett geschlossen - mit Gucklöchern * 1 Kiosktheke mit Vordach * 1 Bänkechen im Innenbereich	1 Stck	7.643,00	7.643,00
Übertrag				7.643,00

Angebotsnummer		138223 vom 20.10.2020		Seite 2	
Pos.	Artikelnummer	Menge	Ez.-Preis	Ges.-Preis	
Übertrag				7.643,00	
- Holzart: Douglasie, kerngetrennt und vakuum-kesseldruckimprägniert - Freie Kopfenenden durch Kunststoffkappen geschützt.					
2	G9021 Bodenanker für Kantholz aus Stahl verzinkt, L =100 cm, 9,5x9,5cm	8 Stck	45,90	367,20	
3	G9015 Bodenanker für Krippengeräte aus Stahl verzinkt - verwendbar bis Podesthöhe 60 cm - für Kantholz-Pfosten (9,5 x 9,5 cm)	4 Stck	25,00	100,00	
4	Y1 Montagekosten incl. aller Baumaterialien/Fundament- erstellung und Übergabe, jedoch ohne Fallraumerstellung und ggfls. erforderlicher Fallschutzmaterialien. Verbleibender Aushub bleibt Eigentum des Auftraggebers! Vorhandener Sand bzw. Fallschutz muss vor Montagebeginn bauseitig/kundenseitig entnommen und im Anschluss wieder eingefüllt werden. Die Sandtiefe darf bei max. 40 cm liegen.	1,00	2.800,00	A.P.	
<u>Verbund- Turn- und Kletteranlage</u>					
5	E1251-3-D Sechseck Verbund-Turn- und Kletteranlage Höhe: 260 cm, Douglasie Rundholz Ø 14 cm, kerngetrennt, mit folgenden Anbauelementen: 1 Sprossenwand aus V2A-Edelstahl 1 Hangelseil aus Herkulestau 1 Freeclimbingwand, Trägerplatte aus ISO-LEN Kunst- stoff mit OUT-DOOR Klettergriffen 1 Turnstange aus V2A-Edelstahl Höhe 1,70m 1 Kletternetz aus Herkulestau 2 Senkrechte Kletterstangen	1 Stck	3.568,00	3.568,00	
- Holzart: Douglasie, kerngetrennt und vakuum-kesseldruckimprägniert					

Pos.	Artikelnummer	Menge	Ez.-Preis	Ges.-Preis
	Übertrag			11.678,20
6	E1255 Dachnetz für Verbund-, Turm- und Kletteranlage, aus Polyamid-Herculestau Maschenweite 25 x 25 cm,	1 Stck	835,00	835,00
7	G9018 Bodenanker für Rundholz aus Stahl verzinkt, L =100 cm, D= 14 cm,	6 Stck	45,90	275,40
8	Y1 Montagekosten incl. aller Baumaterialien/Fundament-erstellung und Übergabe, jedoch ohne Fallraumerstellung und ggfls. erforderlicher Fallschutzmaterialien. Verbleibender Aushub bleibt Eigentum des Auftraggebers! Vorhandener Sand bzw. Fallschutz muss vor Montagebeginn bauseitig/kundenseitig entnommen und im Anschluss wieder eingefüllt werden. Die Sandtiefe darf muss bei 40 cm liegen (nicht deutlich weniger und nicht deutlich mehr!). <u>Schrägaufgang für Hügeleinbau, Länge 3,00 m</u> C1720-14 Schrägaufgang mit Rundholz-Poller, Sicherheitsaufritten und einem Hangel-seil aus Herculestau, Befestigung des Schrägaufganges auf 4 Stahlstützen, Breite: 104 cm Länge : 300 cm (Schrägaufgang) / 350 cm (Seil) - Holzarzt: Douglasie, kerngetrennt und vakuum-kesseldruckimprägniert - Freie Kopfenden durch Kunststoffkappen geschützt.	1,00	1.240,00	A.P.
9	C1720-14 Schrägaufgang mit Rundholz-Poller, Sicherheitsaufritten und einem Hangel-seil aus Herculestau, Befestigung des Schrägaufganges auf 4 Stahlstützen, Breite: 104 cm Länge : 300 cm (Schrägaufgang) / 350 cm (Seil)	1 Stck	746,00	746,00
10	G9018 Bodenanker für Rundholz aus Stahl verzinkt, L =100 cm, D= 14 cm,	1 Stck	45,90	45,90
11	Y1 Montagekosten incl. aller Baumaterialien/Fundament-erstellung und Übergabe, jedoch ohne Fallraumerstellung und ggfls. erforderlicher Fallschutzmaterialien.	1,00	380,00	A.P.
	Übertrag			13.580,50

Pos.	Artikelnummer	Menge	Ez.-Preis	Ges.-Preis
	Übertrag			13.580,50
	Verbleibender Aushub bleibt Eigentum des Auftraggebers! OHNE Hügelanpassung/-modellierung (wenn erforderlich muss dies bauseitig erfolgen)!			
	<u>Matschanlage mit Edelstahlpumpe (Pumpe mit Gardena-Schlauchanschluss)</u>			
12	C1323-13-1 Wasserspiel- und Matschanlage, Douglasie, bestehend aus: ** 1 Pumpenpodest mit Handläufen, Podesthöhe 37,5 cm * 1 Edelstahl-Schwengelpumpe, (deutsches Fabrikat), zum direkten Wasseranschluss mittels 1/2" Gardena-Schlauchanschluß, * 2 U-förmige Wasserläufe, Höhe ca. 95 bzw. ca. 54 cm, * 1 Wasserrad aus V2A-Edelstahl und Aluminium, * 1 Verteilerbecken mit Schieber, viereckig, Höhe ca. 44 cm, * 1 Auffangbecken mit Abfluß, achteckig, Höhe ca. 34 cm	1 Stck	3.636,00	3.636,00
	Die Böden des Verteilerbeckens der U-Rinnen sowie des Auffangbeckens sind aus Vollkunststoffplatten. Die Wangen sind aus Massivholz, kerngetrennt. Die Standrohre bestehen aus Stahl, verzinkt. BITTE BEACHTEN : Die bauseitige Zuleitung zur Pumpe soll einen Zulauf-Fließdruck von 3 bis max. 5 bar haben. Falls der Druck über 5 bar ist wird ein handelsüblicher Druckminderer benötigt. Die Verlegung der Wasserzufuhr (Leitung/Schlauch) bis zur Pumpe muß bauseits durch den Auftraggeber erfolgen. - ALTERNATIV Preisminderung bei Ausführung mit Guss-Schwengelpumpe mit füllbarem Wasserfass anstelle der Edelstahlpumpe			
13	DIV Preisminderung bei Ausführung mit Guss-Schwengelpumpe mit füllbarem Wasserfass anstelle der Edelstahlpumpe	1,00	-208,00	A.P.
	Übertrag			17.216,50

Pos.	Artikelnummer	Menge	Ez.-Preis	Ges.-Preis
	Übertrag			17.216,50
14	G9021 Bodenanker für Kantholz aus Stahl verzinkt, L=100 cm, 9,5x9,5cm	4 Stck	45,90	183,60
15	Y1 Montagekosten incl. aller Baumaterialien/Fundament- erstellung und Übergabe, jedoch ohne Fallraumerstellung und ggfls. erforderlicher Fallschutzmaterialien. Verbleibender Aushub bleibt Eigentum des Auftraggebers!	1,00	1.280,00	A.P.

Bei Komplettabnahme bzw. ab einem Netto-Warenwert von >7.000,- € erfolgt die Anlieferung frachtfrei.
-UNABGELADEN-
ENTLADUNG MIT KUNDENSEITIGEN HELFERN ODER MIT HEBEGERÄT!
(Bei Beauftragung inkl. Montage erfolgt die Entladung durch die Monteure)

**Eine Alternativ-Position (A.P.) erscheint nicht in der Gesamtsumme.
Alternativ-Betrag zzgl. 19 % MWST und evtl. Frachtkosten.**

Preise gültig bis 31.12.2020
Es wird der zur Zeit der Leistungserbringung gesetzlich gültige MwSt.-Satz in Rechnung gestellt

Ihre persönliche Play-Team Fachberatung

Herr Hans Lothar Wagner, Goethestr. 3, 56288 Kastellaun
Tel. 06782-8415 Fax: 06762-407385
steht Ihnen für die Beantwortung weiterer Fragen oder eine Beratung vor Ort gerne zur Verfügung.

MONTAGEINFORMATION:

Die Montage/Aufstellung der Spielgeräte erfolgt durch unser geschultes Fachpersonal.

Im Montagepreis sind folgende Leistungen enthalten:

- Aushub der Fundamentlöcher (Aushubmaterial wird seitlich gelagert und bleibt Eigentum des Auftraggebers)

Übertrag	17.400,10
----------	-----------

Pos.	Artikelnummer	Menge	Ez.-Preis	Ges.-Preis
	Übertrag			17.400,10

- Zusammenbau und Aufstellung der Spielgeräte
 - Ausrichten in den Fundamentlöchern
 - Lieferung und Einbau des Fundamentbetons gemäß Herstellervorschriften
- Bei Ermittlung der Montagekosten sind wir von den Bodenklassen 3-4 ausgegangen. Außerdem, dass der Aufstellbereich der Spielgeräte frei von Aufbauten und Bewuchs ist und noch kein Fallschutz (Sand, Feinkies, Rindenmulch, Fallschutzplatten, etc.) vorhanden ist. Zusätzliche Leistungen und Wartezeiten werden auf Nachweis gesondert in Rechnung gestellt. **V e r - u n d E n t s o r g u n g s l e i t u n g e n**, die auf dem Gelände verlegt sind, müssen spätestens bei Montagebeginn bekannt gegeben werden. Sonst gehen evtl. Schäden zu Lasten des Auftraggebers.
Bei losen Fallschutzmaterial bitte den Fallschutzbereich 40 cm vor Montagebeginn auskoffern.
Die Baustelle/der Spielplatz muss mit Baustellenfahrzeugen befahrbar sein und die Montagearbeiten müssen in einem Zuge ausgeführt werden.

Zahlungskonditionen

Warenwert 20.184,12 zahlbar innerhalb 10 Tagen abzüglich 2,00 % Skonto oder 30 Tage netto.
Fracht/Montage 0,00 zahlbar ohne Skonto

**Preis 20.706,12
€ Mit 19% MwSt.**

Netto	USt.1	USt. 16,00%	Netto	USt.0	Endbetrag
17.400,10		2.784,02		EUR	20.184,12

Mit freundlichen Grüßen

Fracht und Montagekosten sind nicht skontierfähig!
Grundlage dieses Vertrages sind unsere umseitig aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen!


Manuel Bader

Konzept der Firma Eibe



Vorstellung der Umsetzung der Firma Eibe

Spielplatz Queidersbach, Landstuhl Übersicht Spielgeräte und eibe Marken



Spielgeräte U3

- 1 Schaukel Gänseblümchen mit Nesthocker
- 2 playo Spielanlage Hannes
- 3 Federwippe Käferchen

Spielgeräte Ü3

- 4 playo Spielanlage Thea mit Rutsche
- 5 unique Doppelschaukel Adler m. Nesthocker
- 6 unique Wippe Zweisitzer
- 7 *Merer-Federtierwippe Käferquartett
- 8 playo Röhrenrutschenpodest PH 45 cm
- 9 Röhrenanbaurutsche Gerade PH 338 cm

Bitte beachten Sie:

Dies ist nur ein Gestaltungsvorschlag.
Im Auftragsfall müssen alle Maße und Flächen vor Ort geprüft werden.

Vorstellung der Spielgeräte



5 11 010 0111 0


**playo Spielanlage
Hannes**

made in germany



Lieferumfang

- 12x Pfostenkonstruktion: NH
- 12x Pfostenachse: Stahl feuerverzinkt
- 3x Podestkonstruktion: NH
- 1x Brüstung: HPL
- 2x Griffset: Aluminium, kunststoffbeschichtet
- 1x Knick-Knack-Übergang: NH
- 1x Rampe: HPL, Klettergriffe
- 1x Rampe: HPL, NH
- 1x Schmetterlingsdach: HPL
- 1x Spiel-Brüstung Klickrad: HPL, Edelstahl, Kunststoff
- 1x Spiel-Brüstung Loch: HPL, Plexiglas
- 1x Spiel-Brüstung Schauernad: HPL, Stahl feuerverzinkt
- 1x Spiel-Brüstung Zahnrad: HPL
- 1x Spiel-Brüstung Zählringe: HPL, ROB
- 1x Spitzdach: NH, HPL
- 1x Stufenübergang: NH, HPL
- Beschläge: Edelstahl



	Material	NH Kd
	Fundamentlevel	FL 1
	Mindest-Raum	60x60x289 cm
	Freie Fallhöhe	45 cm
	Fallschutz netto	29,0 m ²
	Fundamente	15x OF oder 15x FFK
	Montage	2 Personen/7 Std.



5 55 241 0


**Basis Vierer-
Federtierwippe
Käferquartett**

made in germany



Lieferumfang

- 1x Federwippen-Körper: Stahl pulverbeschichtet
- 4x Sitzflächen: HPL
- 1x Abdeckung: HPL
- 1x Feder: Federstahl



	Material	Stahl, HPL
	Fundamentlevel	FL 1
	Mindest-Raum	Ø 320x229 cm
	Freie Fallhöhe	49 cm
	Fallschutz netto	8,5 m ²
	Fundamente	1x 5591600 + 1x OF oder 1x 5632100 + 1x OF
	Montage	2 Personen/1 Std.
	Größtes Teil	113x113x45 cm



5 59 809 0


Basls Federwippe Käferchen

made in germany



Lieferumfang

- 1x Federwippen-Körper: Stahl pulverbeschichtet
- 1x Sitzfläche: PE
- 1x Feder: Federstahl



	Material	Stahl, PE
	Fundamentlevel	FL S
	Mindest-Raum	Ø 280x240 cm
	Freie Fallhöhe	40 cm
	Fallschutz netto	6,5 m ²
	Fundamente	1x 5591600 + 1x OF oder 1x 5632100 + 1x OF
	Montage	1 Person/1 Std.
	Größtes Teil	45x45x45 cm



5 59 813 0


minimondo Schaukel Gänseblümchen mit Nesthocker

made in germany



Lieferumfang

- 2x Pfosten: Stahl feuerverzinkt, lackiert
- 1x Mini-Nesthocker Ø 90 cm: Seilring, Stahlseil-Gliedermatte, Gummigewebe über Kettenaufhängung



	Material	Stahl, PE
	Fundamentlevel	FL S
	Mindest-Raum	510x230x200 cm
	Freie Fallhöhe	90 cm
	Fallschutz netto	12,0 m ²
	Fundamente	2x OF
	Montage	1 Person/0,5 Std.
	Größtes Teil	Ø 10x240 cm



5 11 023 0111 0


playo Spielanlage Thea, Solo

made in germany



Lieferumfang

- 17x Pfostenkonstruktion: NH
- 17x Pfostenschuh: Stahl feuerverzinkt
- 6x Podestkonstruktion: NH
- 2x Adapter: NH
- 6x Brüstung: HPL
- 5x Durchlaufsicherung: Edelstahl
- 1x Beckenübergang schräg: Edelstahl, HPL, NH
- 4x Griffboet: Aluminium, Kunststoffbeschichtet
- 1x Hangelleiter: NH, Sprosse Edelstahl, HPL
- 2x Kordelschutz: HPL
- 1x Leiter senkrecht: NH, Sprosse Edelstahl
- 1x Leiter: NH, Sprosse Edelstahl
- 1x Netzaufstieg schräg: NH, kunststoffummanteltes Stahlseil, Edelstahl
- 1x Netzaufstieg senkrecht: kunststoffummanteltes Stahlseil
- 1x Rampe: NH
- 1x Rutscheneinstiegsplatte: HPL
- 1x Rutschstange: Edelstahl
- 1x Spiel-Brüstung Klickrad: HPL, Edelstahl, Kunststoff
- 1x Spiel-Brüstung Steuerad: HPL, Stahl feuerverzinkt
- 1x Wellenleiter: Edelstahl, NH
- 5x Zugungsverengung: HPL
- Bechtläge: Edelstahl



	Material	NH kdl
	Fundamentteil	FL 1
	Mindest-Raum	1066x887x325 cm
	Freie Fallhöhe	285 cm
	Fallschutz netto	62,5 m ²
	Fundamente	25x OF oder 25x FFK
	Montage	2 Personen/9 Std.


Basls Anbaurutsche breit GFK PH 145 cm

made in germany



Lieferumfang

- 1x Bratrutsche PH 145 cm: GFK



	Material	GFK grau
	Fundamentteil	FL 1
	Mindest-Raum	472x414x325 cm
	Freie Fallhöhe	145 cm
	Fallschutz netto	17,0 m ²
	Fundamente	1x OF oder 1x FFK
	Montage	2 Personen/0,25 Std.
	Grilltes Teil	375x114x45 cm
	Schwentes Teil	53 kg

Komplett begeistert

5 55 090 5


unique Wippe Zweitsitzer

made in germany



Lieferumfang

1x Wippbalken: NH
2x Wippfüßen: NH
2x Haltegriff: Edelstahl
2x Rollen: Gummi
Protenschutz: Stahl feuerverzinkt



	Material	NH kdl
	Fundamentteil	FL 3
	Mindest-Raum	600x230x290 cm
	Freie Fallhöhe	110 cm
	Fallschutz netto	15,0 m ²
	Fundamente	1x OF
	Montage	2 Personen/2 Std.
	Grüßes Teil	400xØ 16 cm
	Schwenkes Teil	60 kg


unique Doppelschaukel Adler mit Nesthocker

made in germany



Lieferumfang

1x Schaukelgestell: NH, Stahl feuerverzinkt
1x Nesthocker Ø 120 cm: Seilring, Stahlseil-Gleidermatte, Gummigewebe über Kettenaufhängung
2x Kardangelenke: Stahl verzinkt
Protenschutz: Stahl feuerverzinkt



	Material	NH kdl
	Fundamentteil	FL 1
	Mindest-Raum	800x428x380 cm
	Freie Fallhöhe	149 cm
	Fallschutz netto	24,0 m ²
	Fundamente	4x OF oder 4x FFK + 4x OF
	Montage	2 Personen/3 Std.
	Grüßes Teil	338xØ 14 cm
	Schwenkes Teil	30 kg

Komplett begeistert

5 11 997 0112 9


playo Röhrenrutschenpodest PH 45

made in germany



Lieferumfang

- 4x Pfostenkonstruktion NH
- 1x Podestkonstruktion NH
- 1x Rampe HPL, NH
- 1x Rutscheneinstiegsplatte HPL
- 1x Griffset Aluminium, beschichtet
- Beschläge: Edelstahl



	Material	NH Kd
	Fundamentlevel	FL 1
	Mindest-Raum	453x400x225 cm
	Freie Fallhöhe	45 cm
	Fundamente	6x OF oder 6x FFk

Komplett begeistert

5 58 989 0030 2


BaSLs Röhrenanbauutsche gerade, PH 338 cm

made in germany



Lieferumfang

- 1x Röhrenanbauutsche PH 338 cm: GFK



	Material	GFK grau
	Fundamentlevel	FL 3
	Mindest-Raum	941x275x518 cm
	Freie Fallhöhe	22 cm
	Fundamente	6x OF



5 63 210 0

Basls Erdanker 1 für
Federwippen

made in germany

Lieferumfang

1x Erdanker, Stahl feuerverzinkt

	Material	Stahl
	Fundamentlevel	-
	Mindest-Raum	51,6x40x45 cm
	Freie Fallhöhe	-
	Fallchutz netto	-
	Fundamente	-
	Montage	-
	Größtes Teil	-
	Schwerstes Teil	-




5 63 070 0

Basls Fertlgfundament
klein (FFk)

made in germany

Lieferumfang

1x Fundament 90x20x12 cm mit eingegossener Montageachse
2x verzinkte Hammerkopfschrauben



	Material	Beton
	Fundamentlevel	-
	Mindest-Raum	-
	Freie Fallhöhe	-
	Fallchutz netto	-
	Fundamente	-
	Montage	-
	Größtes Teil	-
	Schwerstes Teil	-

Angebot der Firma Eibe

Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1,0	1,00	Stk 51101001110	Spielanlage Hannes NH, KDI, FL 1 Material: NH kdi Spielwert: Fitness Gleichgewicht Wissen Neues entdecken Inklusion Lieferumfang: 12x Pfostenkonstruktion: NH 12x Pfostenschuh: Stahl feuerverzinkt 3x Podestkonstruktion: NH 1x Brüstung: HPL 2x Griffset: Aluminium, kunststoffbeschichtet 1x Knick Knack-Übergang: NH 1x Rampe: HPL, Klettergriffe 1x Rampe: HPL, NH 1x Schmetterlingsdach: HPL 1x Spiel-Brüstung Klickrad: HPL, Edelstahl, Kunststoff 1x Spiel-Brüstung Loch: HPL, Plexiglas 1x Spiel-Brüstung Steuerrad: HPL, Stahl feuerverzinkt 1x Spiel-Brüstung Zahnrad: HPL 1x Spiel-Brüstung Zählringe: HPL, ROB 1x Spitzdach: NH, HPL 1x Stufenübergang: NH, HPL Beschläge: Edelstahl Bodenbeschaffenheit: mind. Rasen empfohlene Altersgruppe: ab 1 Jahr Mindest-Raum: 602x602x289 cm freie Fallhöhe: 45 cm Montage: 2 Personen/7 Std. Fundamente: 15x OF oder 15x FFK GS/TÜV: Z2_010651_514_Rev00	4.415,00	4.415,00
		Sonderpreis			
2,0	15,00	Stk 5630700	Fertigfundament klein 90x20x12cm (LxBxH) eibe Fertigfundamente sparen Zeit und Kosten: wenig Erdaushub, schnelle Montage, keine Wartezeit Farbe: grau Material: Beton Lieferumfang: 1x Fundament 90x20x12 cm mit eingegossener Montageschiene 2x verzinkte Hammerkopfschrauben	23,00	345,00
		Sonderpreis			

3,0	1,00	Stk 5552410		Vierer-Federtierwippe Käferquartett Stahl, HPL, FL 1 Vielmal so viel Spaß und jede Menge Wippvergnügen haben die Kinder auf dieser Vierer-Federtierwippe. Material: Stahl, HPL Spielwert: Gleichgewicht Sozialkompetenz Sinne Lieferumfang: 1x Federwippen-Körper: Stahl pulverbeschichtet 4x Sitzflächen: HPL 1x Abdeckung: HPL 1x Feder: Federstahl Bodenbeschaffenheit: mind. Rasen empfohlene Altersgruppe: ab 3 Jahre Mindest-Raum: Ø 320x229 cm freie Fallhöhe: 49 cm Montage: 2 Personen/1 Std. Fundamente: 1x 5591600 + 1x OF oder 1x 5632100 + 1x OF GS/TÜV: Z2_010651_0515_Rev00	695,00	695,00
		Sonderpreis				
4,0	1,00	Stk 5632100		Erdanker 1 für Federwippen Stahl Stabiler Anker mit Bodenplatte aus korrosiongeschütztem Stahl zur Befestigung von Federwippen. Bei stark frequentierten eibe basis Federwippen sollte er unbedingt mit Beton umwehrt werden. Farbe: silber Material: Stahl Größe: 51,6x40x45 cm (LxBxH) Lieferumfang: 1x Erdanker: Stahl feuerverzinkt Mindest-Raum: 51,6x40x45 cm GS/TÜV: Z2_010651_0515_Rev00	42,00	42,00
		Sonderpreis				

5,0 1,00 Stk 5598090
Sonderpreis



Federwippe

Käferchen
Stahl, PE

Die Optik des Käferchens zieht die Kleinsten in seinen Bann. Die hinteren Bügel sichern das Kind gegen Herabfallen.
Material: Stahl, PE
Spielwert: Gleichgewicht Inklusion
Lieferumfang: 1x Federwippen-Körper: Stahl pulverbeschichtet
1x Sitzfläche: PE
1x Feder: Federstahl
Bodenbeschaffenheit: mind. Rasen
empfohlene Altersgruppe: ab 2 Jahre
Mindest-Raum: Ø 250x240 cm
freie Fallhöhe: 40 cm
Montage: 1 Person/1 Std.
Fundamente: 1x 5591600 + 1x OF oder
1x 5632100 + 1x OF
GS/TUV: Z2_010651_0515_Rev00

249,00 249,00

6,0 1,00 Stk 5632100
Sonderpreis



Erdanker 1

für Federwippen
Stahl

Stabiler Anker mit Bodenplatte aus korrosiongeschütztem Stahl zur Befestigung von Federwippen. Bei stark frequentierten eibe basis Federwippen sollte er unbedingt mit Beton umwehrt werden.
Farbe: silber
Material: Stahl
Größe: 51,6x40x45 cm (LxBxH)
Lieferumfang: 1x Erdanker: Stahl feuerverzinkt
Mindest-Raum: 51,6x40x45 cm
GS/TUV: Z2_010651_0515_Rev00

42,00 42,00

Komplett begeistert

Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	-------------	---------------------	-------------	-------------

7,0 1,00 Stk 5598130



Schaukel

Gänseblümchen mit Nesthocker
Stahl, PE, FL 1

1.223,00 1.223,00

Ob liegend oder sitzend, ob alleine oder zu zweit. Bei der Schaukel Gänseblümchen mit Nesthocker ist der Schaukelspaß garantiert.
Material: Stahl, PE
Spielwert: Geschwindigkeit Erholung Sinne Sozialkompetenz Zusammenleben
Lieferumfang: 2x Pfosten: Stahl feuerverzinkt, lackiert
1x Mini-Nesthocker Ø 90 cm: Seilring, Stahlseil-Gliedermatte, Gummigewebe über Kettenaufhängung
Bodenbeschaffenheit: mind. Rasen
empfohlene Altersgruppe: ab 1 Jahr
Mindest-Raum: 510x230x200 cm
freie Fallhöhe: 90 cm
Montage: 1 Person/0,5 Std.
Fundamente: 2x OF
GS/TUV: Z2_010651_0516_REV00

8,0 1,00 Stk 51102301110
Sonderpreis



Spielanlage Thea

Solo
NH, KDI, FL 1

Materiale: NH kdi
Spielwert: Geschwindigkeit Sozialkompetenz
Zusammenleben Gleichgewicht Fitness Neues entdecken
Lieferumfang: 17x Pfostenkonstruktion: NH
17x Pfostenstuh: Stahl feuerverzinkt
6x Podestkonstruktion: NH
2x Adapter: NH
6x Brüstung: HPL
5x Durchlaufsicung: Edelstahl
1x Geckübergang schräg: Edelstahl, HPL, NH
4x Griffset: Aluminium, kunststoffbeschichtet
1x Hangleiter: NH, Sprosse Edelstahl, HPL
2x Kordelschutz: HPL
1x Leiter senkrecht: NH, Sprosse Edelstahl
1x Leiter: NH, Sprosse Edelstahl
1x Netzaufstieg schräg: NH, kunststoffummanteltes Stahlseil, Edelstahl
1x Netzaufstieg senkrecht: kunststoffummanteltes Stahlseil
1x Rampe: NH
1x Rutscheneinstiegsplatte: HPL
1x Rutschstange: Edelstahl
1x Spiel-Brüstung Klickrad: HPL, Edelstahl, Kunststoff
1x Spiel-Brüstung Steuerrad: HPL, Stahl feuerverzinkt
1x Weiterleiter: Edelstahl, NH
5x Zugangsverengung: HPL
Beschläge: Edelstahl
Bodenbeschaffenheit: mind. Sand
empfohlene Altersgruppe: ab 3 Jahre
Mindest-Raum: 1066x887x325 cm
freie Fallhöhe: 285 cm
Montage: 2 Personen/9 Std.
Fundamente: 23x OF oder 23x FFk
GS/TUV: Z2_010651_514_Rev00

5.739,00 5.739,00

9,0 23,00 Stk 5630700
Sonderpreis



Fertigfundament klein

90x20x12cm (LxBxH)


eibe Fertigfundamente sparen Zeit und Kosten:
wenig Erdaushub, schnelle Montage, keine
Wartezeit
Farbe: grau
Material: Beton
Lieferumfang: 1x Fundament 90x20x12 cm mit
eingegossener Montageschiene
2x verzinkte Hammerkopfschrauben

23,00 529,00


Komplett begeistert

Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	-------------	---------------------	-------------	-------------

10,0 1,00 Stk 54010410122
Sonderpreis



Anbaurutsche breit GFK

PH 145cm
GFK, FL1

Die 100 cm breiten Rutschbahnen sind für
mehrere Kinder zum gemeinsamen Rutschen
nebeneinander geeignet. Das Erleben
miteinander und Achtgeben aufeinander
fasciniert Kinder jeden Alters. Die Rutschen
sind in den Varianten GFK oder komplett aus
Edelstahl erhältlich.
Farbe: grau, RAL 7035
Material: GFK grau
Spielwert: Geschwindigkeit
Lieferumfang: 1x Breitrutsche PH 145 cm: GFK
Bodenbeschaffenheit: mind. Rasen
empfohlene Altersgruppe: ab 3 Jahre
Mindest-Raum: 472x414x325 cm
freie Fallhöhe: 145 cm
Montage: 2 Personen/0,25 Std.
Fundamente: 1x OF oder 1x FFk
GS/TUV: 1936-PS19-318-ZE

715,00 715,00

11,0 1,00 Stk 5630700
Sonderpreis



Fertigfundament klein

90x20x12cm (LxBxH)

eibe Fertigfundamente sparen Zeit und Kosten:
wenig Erdaushub, schnelle Montage, keine
Wartezeit
Farbe: grau
Material: Beton
Lieferumfang: 1x Fundament 90x20x12 cm mit
eingegossener Montageschiene
2x verzinkte Hammerkopfschrauben

23,00 23,00

Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	-------------	---------------------	-------------	-------------

12,0 1,00 Stk 5550905
Sonderpreis



Wippe Zweisitzer
NH KDI, FL 3

Der Klassiker unter den Wippen!
Farbe: standard
Material: NH kdi
Spielwert: Gleichgewicht Sozialkompetenz
Sinne
Lieferumfang: 1x Wippbalken: NH
2x Wippfösten: NH
2x Haltegriff: Edelstahl
2x Reifen: Gummi
Pfostenstühe: Stahl feuerverzinkt
Bodenbeschaffenheit: mind. Rasen
empfohlene Altersgruppe: ab 3 Jahre
Mindest-Raum: 600x230x290 cm
freie Fallhöhe: 110 cm
Montage: 2 Personen/2 Std.
Fundamente: 1x OF
GS/TUV: Z2_010651_0505_Rev00

549,00 549,00

13,0 1,00 Stk 52503001100
Sonderpreis



Doppelschaukel Adler mit
Nesthocker
NH KDI, FL 1

Die Schaukel Adler ist eine ausgesteifte
Konstruktion.
Schaukelbalken Ø = 16 cm
Schaukelhöhe 250 cm
Farbe: natur
Material: NH kdi
Spielwert: Geschwindigkeit Sinne
Sozialkompetenz Erholung Zusammenleben
Inklusion
Lieferumfang: 1x Schaukelgestell: NH, Stahl
feuerverzinkt
1x Nesthocker Ø 120 cm: Seilring, Stahlseil-
Gliedermatte, Gummigewebe über
Kettenaufhängung
2x Kardangelenke: Stahl verzinkt
Pfostenstühe: Stahl feuerverzinkt
garantierte Sicherheit: 10 Jahre
Bodenbeschaffenheit: mind. Rasen
empfohlene Altersgruppe: ab 3 Jahre
Mindest-Raum: 800x428x380 cm
freie Fallhöhe: 149 cm
Montage: 2 Personen/3 Std.
Fundamente: 4x OF oder 4x FFK + 4x OF
GS/TUV: Z2_010651_0516_REV00

1.599,00 1.599,00

14,0 4,00 Stk 5630700
Sonderpreis



Fertigfundament klein
90x20x12cm (LxBxH)

eibe Fertigfundamente sparen Zeit und Kosten:
wenig Erdaushub, schnelle Montage, keine
Wartezeit
Farbe: grau
Material: Beton
Lieferumfang: 1x Fundament 90x20x12 cm mit
eingegossener Montageschiene
2x verzinkte Hammerkopfschrauben

23,00 92,00

15,0 1,00 Stk 51199701129
Sonderpreis



playo Röhrenrutschenpodest

PH 45 cm, Solo
NH, KDI, FL 1
Farbe: blau
Material: NH kdi, HPL
Spielwert: Fitness Geschwindigkeit Ordnung
Lieferumfang:
4x Pfostenkonstruktion NH
1x Podestkonstruktion NH
1x Rampe HPL, NH
1x Rutscheneinstiegsplatte HPL
1x Griffset Aluminium, beschichtet
Beschläge: Edelstahl
Bodenbeschaffenheit: mind. Rasen
empfohlene Altersgruppe: ab 1 Jahr
Mindest-Raum: 453x400x225 cm
freie Fallhöhe: 45 cm
Fundamente: 6x OF oder 6x FFK

815,00 815,00

16,0 6,00 Stk 5630700
Sonderpreis



Fertigfundament klein
90x20x12cm (LxBxH)

eibe Fertigfundamente sparen Zeit und Kosten:
wenig Erdaushub, schnelle Montage, keine
Wartezeit
Farbe: grau
Material: Beton
Lieferumfang: 1x Fundament 90x20x12 cm mit
eingegossener Montageschiene
2x verzinkte Hammerkopfschrauben

23,00 138,00

17,0 1,00 Stk 55898900302
Sonderpreis



Röhrenanbauutsche 3.305,00 3.305,00
Gerade, PH 338 cm
GFK
Farbe: grau, RAL 7035
Material: GFK grau
Spielwert: Geschwindigkeit
Lieferumfang:
1x Röhrenanbauutsche PH 338 cm: GFK
Bodenbeschaffenheit: mind. Oberboden
empfohlene Altersgruppe: ab 3 Jahre
Mindest-Raum: 941x275x518 cm
freie Fallhöhe: 22 cm
Fundamente: 3x OF

18,0 1,00 Stk 9999947



Garten- und Landschaftsbauarbeiten 4.888,15 4.888,15

In dieser Position enthalten:
- Montage ohne Erdarbeiten auf bauseits
vorbereiteten Untergrund.
- Wasser und Baustrom

Gerätemontage ohne Sand- und Erdarbeiten

ACHTUNG:
Grundlage unseres Montagepreises ist die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
(Beweislastumkehr) unter den unten genannten Bedingungen. Abweichungen hiervon können im
Auftragsfall zu Preisänderungen führen und werden als Regieleistungen abgerechnet

Leistungen durch eibe:
Setzen der eibe Fertigfundamente (wenn bestellt) auf bauseits vorbereitetem Untergrund gem. eibe
Montageanleitung (ausgehobene Fallschutzfläche sowie Fundamentlöcher bauseits!).
Komplette Montage und Aufbau der Spielgeräte gemäß Montageanleitung nach EN 1176.

Leistungen durch Auftraggeber:
Einweisung der Monteure vor Montagebeginn
Baustellensicherung (Bauzaun)
Abbau und Entsorgung von Altgeräten
Entsorgung von Baustellenabfällen und überschüssigem Erdaushub
Aushub Fallschutzfläche und Fundamenten nach Fundamentplan (Höhentoleranz +/- 1%, Bereitstellung
von gebrochenen Split 5l/Fertigfundament)

Angebots-Nr.: 3919809
gültig bis: 11.02.2021



Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	-------------	---------------------	-------------	-------------

Zusammenfassung


Zwischensumme netto	25.763,15 €
Frachtzuschlag netto +	721,37 €
Gesamtsumme netto	26.484,52 €
Mehrwertsteuer + 16,00%	4.237,52 €
Gesamtsumme brutto	30.722,04 €

Zahlung 14 Tg netto nach Lfg. (bei erfolgr. Bonitätsprüf.)

Dieses Angebot wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
Es gilt die zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültige Umsatzsteuer.

Preis 31.516,58 €
Mit 19% MwSt.

Konzept der Firma Seibel



Vorstellung der Spielgeräte

02.267.4 Kleinkindanlage Strandbad

Kundenausführung

SEIBEL
Spielplatzgeräte



-  **Gerätemaße**
ca. 543x221 x306cm
-  **Packteil max.**
ca. 205 x110 x289cm
-  **Freie Fallhöhe**
59cm
-  **Fallschutz**
Wir empfehlen Sand, da das Gerät Sandspielfunktionen aufweist
-  **Alter**
auch für Kinder unter 3 Jahren
leicht zugängliches Gerät nach DIN EN 1176-1:2017

Angewert 020724
02671209121


Seite 1 von 2

©2020 Seibel Spielplatzgeräte - 6699914-Interwaidenthal
Tel.: 06396/ 9210-30 - www.seibel-spielgeraete.de

02.267.4 Kleinkindanlage Strandbad

Kundenausführung

SEIBEL
Spielplatzgeräte



-  **Gerätemaße**
ca. 543x221 x306cm
-  **Packteil max.**
ca. 205 x110 x289cm
-  **Freie Fallhöhe**
59cm
-  **Fallschutz**
Wir empfehlen Sand, da das Gerät Sandspielfunktionen aufweist
-  **Alter**
auch für Kinder unter 3 Jahren
leicht zugängliches Gerät nach DIN EN 1176-1:2017

Angewert 020724
02671209121

Seite 2 von 2

©2020 Seibel Spielplatzgeräte - 6699914-Interwaidenthal
Tel.: 06396/ 9210-30 - www.seibel-spielgeraete.de



Gerätegröße
ca. ø150x85cm

Packteil max.
ca. 150x150x85cm

Freie Fallhöhe
85cm

Fallschutz
mindestens Oberboden, wir empfehlen Sand, Kies oder gleichwertiger Belag nach DIN EN 1176-1 Tab.4


Alter
ab 3 Jahren

leicht zugängliches Gerät nach DIN EN 1176-1 2017

Maßstab ca. 1:100



ø 1,50m

24m²




Röhrenrutsche mit Rutschenpodest

SEIBEL
Spielplatzgeräte



- Röhrenrutsche mit Rutschenpodest**
- Gerätegröße**
ca. 1950x270x1400cm
- Packteil max.**
ca. 1250x1900x800cm
- Freie Fallhöhe**
100cm
- Fallschutz**
mindestens Oberboden
- Alter**
ab 2 Jahren
- leicht zugängliches Gerät nach DIN EN 1176-1 2017

Original SEIBEL
Kaufmann
Bielefeld

Seite 7 von 11

© 2015 SEIBEL Spielplatzgeräte - 46799 Bielefeld
Tel: 05206 / 929-30 - www.seibel-spielplatz.de

12.106.4 Spielanlage St.Gabriel
Kundenausführung

SEIBEL
Spielplatzgeräte




12.106.4 Spielanlage St.Gabriel
Kundenausführung
Material
 ca. 555x465x1040cm
Wahlmaß
 ca. 128x120x145cm
Free-Fallhöhe
 220cm
Wahlmaß
 Sand, Kies oder gleichwertiger Belag
 nach DIN EN 1176-1 Tab.4
Alter
 ab 2 Jahren
 nicht leicht zugängliches Gerät nach
 DIN EN 1176-1 2:07
 010105464 Spielplatzgeräte - 0699944444 www.seibel-spielplatz.de
 Tel.: 06 99 94 933-01

Seite 1 von 2

Angabe 220cm
02/15/2011

12.106.4 Spielanlage St.Gabriel
Kundenausführung

SEIBEL
Spielplatzgeräte



12.106.4 Spielanlage St.Gabriel
Kundenausführung
Material
 ca. 555x465x1040cm
Wahlmaß
 ca. 128x120x145cm
Free-Fallhöhe
 220cm
Wahlmaß
 Sand, Kies oder gleichwertiger Belag
 nach DIN EN 1176-1 Tab.4
Alter
 ab 2 Jahren
 nicht leicht zugängliches Gerät nach
 DIN EN 1176-1 2:07
 010105464 Spielplatzgeräte - 0699944444 www.seibel-spielplatz.de
 Tel.: 06 99 94 933-01

Seite 2 von 2

Angabe 220cm
02/15/2011

Angebot der Firma Seibel

Ihr Telefon: 06371-83-443
Ihr Telefax: 06371-83-101

66649 Oberthal
Telefon: 06852-8090185
Telefax: 06852-8090186
Mobil: 0163-1467233
info@veit-hv.de

KSP Queidersbach Steinbachstraße

Bearb.: Lukas Haschke
06396-9210-22

Guten Tag Herr Grimm,

gerne bieten wir Ihnen wunschgemäß nach unseren AGB und Montagebedingungen an:

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
-------	-------	--------------	-------------	-------------

1	1 Stk	12.106.4 Spielanlage St. Gabriel Kundenausführung Robinie/Eiche naturgewachsen, splintfrei, geschliffen, unbehandelt/teilweise farblasiert Pfosten lasiert RAL2011 signalorange - Spielturm 110x110cm, PH145cm - schräge Rampe mit Seil gelb - Free-Climbing-Wand, innen Sitzbank - senkrechte Leiter - senkrechte Spinnennetzwand 2m grün - Spielturm 110x110cm, PH145cm - Walmdach mit Stülpchalung lasiert RAL3002 karminrot - Holzbrüstung RAL1021 rapsgelb lasiert - Theke mit Brüstung und Markise rot lasiert - Holzwand, innen Sitzbank - ohne Anbaurutsche Edelstahl 50xPH145cm dafür schräger Netzaufgang PH145cm gelb - Wackelbrücke 2m mit Durchtrittschutz - Spielturm 110x110cm, PH145cm - Walmdach mit Stülpchalung lasiert RAL3002 karminrot - Holzbrüstung RAL1021 rapsgelb lasiert - schräge Leiter		
---	-------	---	--	--

Seibel Spielplatzgeräte
gemeinnützige GmbH
Wartachstr. 28
66660 Hinterweidenthal

Telefon: 06396-9210-30
Telefax: 06396-9210-31

E-mail: info@seibel-spielgeraete.de
Internet: www.seibel-spielgeraete.de

- Rutschstange Edelstahl
- 5 Klettergriffe Edelstahl
 - Pfostenschuhe verzinkt
 Maße ca. 555x465xH340cm
 Sicherheitsbereich mind. 850x800cm

14.931,00 14.931,00

2	1 Stk	02.267.4 Kleinkindanlage Strandbad Kundenausführung Robinie/Eiche naturgewachsen, splintfrei, geschliffen, unbehandelt/teilweise farblasiert Pfosten lasiert RAL2011 signalorange - Spielpodest 110x110cm, PH21cm - 2 Sandrinnen - 2 Sandkräne drehbar mit Sandeimer - Spielpodest 110x110cm, PH40cm - Doppelsandrinne mit Sandrad Edelstahl/PE gelb - Spielturm 110x110cm, PH59cm - Walmdach mit Stülpchalung lasiert RAL3002 karminrot und Fahne HPL gelb - 2 Holzwände mit Sprossenfenster HPL gelb - 1 Sitzbank - Spielturm 110x110cm, PH59cm - Holzbrüstung RAL1021 rapsgelb lasiert - schräge Rampe mit Klettergriffen rot, gelb, orange - Anbaurutsche mit Edelstahl-Rutschblech und Seiten HPL gelb - Pfostenschuhe verzinkt Maße ca. 543x221xH306cm Sicherheitsbereich mind. 841x543cm	11.498,00	11.498,00
---	-------	---	-----------	-----------

3	1 Stk	11.163.7 Sitzkarussell Ø150cm Kundenausführung Stahlkonstruktion feuerverzinkt und 6-fach abgestrebt - Geländerrohre Ø34mm Edelstahl - Boden Alu-Riffelblech - Sitzplatten HPL RAL3000 rot, RAL2008 orange, RAL1023 gelb - Achse mit Kegelrollen- und Axiallagern - Handrad Edelstahl - Montageanker verzinkt Maße ca. Ø150xH85cm Sicherheitsbereich mind. Ø550cm	3.590,00	3.590,00
---	-------	--	----------	----------

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
-------	-------	--------------	-------------	-------------

Übertrag: 30.019,00

4	1 Stk	Röhrenrutsche mit Rutschenpodest Robinie/Eiche naturgewachsen, splintfrei, geschliffen, unbehandelt/teilweise farbblasiert Pfosten lasiert RAL2011 signalorange - Rutschenturm 110x110cm, PH40cm - Holzbrüstung RAL3002 karminrot - 2 Dreiecktürme 110x110x110cm, PH40cm - 2 Holzbrüstungen RAL1021 rapsgelb - Pfostenschuhe verzinkt - Röhrenrutsche Edelstahl 30° ca. PH336cm 1 Stütze, 1 Flanschteilung DN770mm, Auslauf + 100cm verlängert inkl. Einstiegsplatte Maße ca. 955x275xH480cm Sicherheitsbereich mind. 1300x580cm	11.593,00	11.593,00
Gesamtpreis				41.612,00
+ Fracht			4,00 %	1.664,48
Nettogesamtpreis				43.276,48
+ 7% Umsatzsteuer			7,00 %	3.029,35
Bruttopreis				46.305,83

Lieferung: an Lkw-befahrbare Abladestelle, ohne Entladung.

Zahlung: innerhalb 10 Tagen abzgl. 2% Skonto oder
innerhalb 20 Tagen ohne Abzug

Liefertermin: Je nach Liefer- und Leistungsumfang und saison- / pandemiebedingt
derzeit ab ca. 20-25 Wochen.
Nach Auftragsbestätigung und Klärung aller Details beginnt die Lieferzeit.

Preisgültigkeit: An unser Angebot halten wir uns gebunden bis 31.01.2021

Frachanteil: Bis zu einem Warenettwert von
1.000€ nach Aufwand
2.000€ 12% Frachtkostenanteil
3.500€ 10% Frachtkostenanteil
4.500€ 8% Frachtkostenanteil
10.000€ 6% Frachtkostenanteil
ab 10.000€ 4% Frachtkostenanteil
Ausnahme: Artikelneigene Frachtkosten bei Handelswaren wie
z. B. Seilsportgeräte, Tischtennisplatten oder Fallschutzplatten.

Verbandsgemeinde Landstuhl
Abteilung 3 - Bauen und Umwelt
Herr Thomas Grimm
Kaiserstr. 49
66849 Landstuhl

Ihr Telefon: 06371-83-443
Ihr Telefax: 06371-83-101

Queidersbach Steinbachstraße - Montage

Guten Tag Herr Grimm,

gerne bieten wir Ihnen wunschgemäß nach unseren AGB und Montagebedingungen an:

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
1	1 Stk	20.212 Montage 12.106.4 Spielanlage St. Gabriel in ausgekofferte Fallschutzfläche 40cm tief Ausführung siehe Montagebeschreibung	5.750,00	5.750,00
2	1 Stk	20.210 Montage 02.267.4 Kleinkindanlage Strandbad in vorhandenen Oberboden (wir empfehlen eine Sandspielfläche) Ausführung siehe Montagebeschreibung	3.890,00	3.890,00
3	1 Stk	20.210 Montage 11.163.7 Sitzkarussell in vorhandenen Oberboden Ausführung siehe Montagebeschreibung	1.700,00	1.700,00
4	1 Stk	20.210 Montage Röhrenrutsche mit Rutschenpodest in vorhandenen Oberboden Ausführung siehe Montagebeschreibung	2.990,00	2.990,00

Übertrag: 14.330,00

Seibel GmbH

Telefon:

E-mail:

Angebot 020136M

Datum: 12.11.2020

AB-Nr.:

K.-Nr.: / 011

Verkaufs- Nils Veit
büro: Walhausener Str. 10
66649 Oberthal
Telefon: 06852-8090185
Telefax: 06852-8090186
Mobil: 0163-1467233
info@veit-hv.de

Bearb.: Lukas Haschke
06396-9210-22

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
-------	-------	--------------	-------------	-------------

Übertrag: 14.330,00

Montagebeschreibung

bestehend aus:

- Fundamentlöcher mit Minibagger ausheben, betonieren und auffüllen der Löcher
- anfallender Aushub wird seitlich gelagert (max. 20m entfernt)
- Aufbauen, Ausrichten und Abstreben

nicht enthalten:

- Baustellensicherung
- ausheben der Fallschutzfläche 40cm tief
- entfernen von Fallschutzmaterial wie Sand/Kies/Rindenmulch o. ä.
- entfernen von Altfundamenten, Trennschichten, etc.
- Geländemodellierung/Geländeanpassung
- falls Montagelatten benötigt werden, sind diese vom Auftraggeber nach der Abbindezeit des Betons selbst zu entfernen.

Bedingungen:

- Montage bis Bodenklasse 3
- freie Zufahrt bis zur Stellfläche auf tragfähigem Untergrund
- Einfahrt: Breite 3,50xH4,20m
- Entfernung LKW-Standort zum Einbauort max. 30m ohne Hindernisse
- Montageort muss mit einem Minibagger befahrbar sein

sonst nach unseren Montagebedingungen

Für eventuelle montagebedingte

Flurschäden können wir nicht aufkommen, versuchen aber unser Möglichstes, diese zu vermeiden.

Gesamtkosten
inkl. Montage
63.358,52 €

Gesamtpreis	14.330,00
-------------	-----------

+ 19% Umsatzsteuer	19,00 %	2.722,70
--------------------	---------	----------

Bruttopreis	17.052,70
--------------------	------------------

Lieferung: Montage

Zahlung: innerhalb 10 Tagen abzgl. 2% Skonto oder innerhalb 20 Tagen ohne Abzug

Liefertermin: je nach Liefer- und Leistungsumfang und saison- / pandemiebedingt

Konzept der Firma Kompan

DE62689 - VG Landstuhl - Queldersbach

Spielplatz Steinbachstraße

KOMPAN VERSPRECHEN

Menschen spielen von Natur aus. Für Kinder bedeutet Spielen Spaß, Lernen sowie soziale und körperliche Aktivität. Grundsätzlich bedeutet sich auch für Erwachsene hierin nichts – Spiel ist der Schlüssel zu einem langen, glücklichen Leben.

Mit unseren Erfindungen, bei denen wir immer auf die Sache nach den besten Lösungen für Spielplätze sowie Sport- & Fitnessanlagen sind, haben wir weltweit neue Maßstäbe für Spiel, Spaß und Bewegung gesetzt.

KOMPAN!
Let's play

© 2014 KOMPAN. Alle Rechte vorbehalten. KOMPAN ist ein eingetragenes Warenzeichen. KOMPAN ist ein eingetragenes Warenzeichen. KOMPAN ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Vorstellung der Spielgeräte

KOMPAN!

GXY916012 - Drehspiel "Supernova", Limette & Grau



Produktbeschreibung

Benutze deine Kräfte und halte das Gleichgewicht! Das ist es, worum es bei der Supernova geht. Ein Kind kann die Möglichkeiten allein erforschen, aber erst zusammen mit anderen Kindern wird es wirklich zum Spaß. Der große schräg gestellte Ring wird von den Kindern selbst angestoßen - für eine schnelle oder langsame Tour, stehend, sitzend oder legend. Hier gibt es zahlreiche Spielmöglichkeiten: Tick, Wer-Bleibt-Am-Längsten-Stehen - oder ganz neue und noch unerprobte Spiele.

Produktinformation

Produktkategorie:	Karussells und dynamische Geräte
Produktgruppe:	GALAXY
Alter:	6+
Installation:	1 Person(en) 2 Stunde(n)
Gewicht / Schwerstes Teil:	0 / 0 kg
Beton:	0,05 m ³
Anzahl Fundamente:	5
Oberflächenmontage:	Ja
Tiefenverankerung:	0 cm.




KOMPAN GmbH, Raiffeisenstraße 13, 24941 Flensburg
Tel.: 0461 77306 0 | Fax: 0461 77306 36 | E-Mail:
kontakt@KOMPAN.com | Internet: www.KOMPAN.de

Alle Preise ohne MwSt. und Fracht / Änderungen und Irrtümer vorbehalten / KOMPAN FSC Lizenz-Nr.: FSC-C017304 / www.fsc.org - The mark of responsible forestry

KOMPAN!

GXY916012 - Drehspiel "Supernova", Limette & Grau





M188 - Federwippe "Schaukelküken" (U3)



Produktbeschreibung

Das Federwippter Schaukelküken ist ergonomisch an die jüngsten Kleinkinder angepasst. Sie schaukeln vor und zurück und halten sich dabei mithilfe der Hand- und Fußstützen fest. Platziert man zwei oder mehrere Schaukelküken gegenüber von einander, regen diese die Kooperation und das gemeinsame Spiel unter den Kindern an. Kinder im Alter von 18 Monaten oder älter werden zusätzlich zur verbalen Interaktion ermuntert.

Produktinformation

Produktkategorie: Kleinkinder (U3)
 Produktgruppe: MOMENTS
 Alter: 1+

Installation: 1 Person(en)
 2 Stunde(n)

Gewicht / Schwerstes Teil: 0 / 0 kg
 Beton: 0 m³
 Anzahl Fundamente: 1
 Oberflächenmontage: Ja
 Tiefenankerung: 0 cm.




KOMPAN GmbH, Ralfeisenstraße 13, 24941 Flensburg
 Tel.: 0461 77306 0 | Fax: 0461 77306 35 | E-Mail: kontakt@KOMPAN.com | Internet: www.KOMPAN.de

Alle Preise ohne MwSt. und Fracht / Änderungen und Irrtümer vorbehalten / KOMPAN FSC Lizenz-Nr. FSC-C017304 / www.fsc.org - The mark of responsible forestry



M188 - Federwippe "Schaukelküken" (U3)



*Max. freie Fallhöhe **Gerätehöhe ***Fallraum

KOMPAN!

PCM410403 - 4-Turm-Spielanlage mit Hangelstrecke,
Kletternetz, Kunststoffrutsche



Produktbeschreibung

Produktinformation

Produktkategorie: Spielanlagen
Produktgruppe: NATURE
Alter: 4+

Installation: 1 Person(en)
0 Stunde(n)

Gewicht / Schwerstes Teil: 0 / 0 kg
Beton: 0 m³
Anzahl Fundamente: -
Oberflächenmontage: Ja
Tiefenankerung: 0 cm




KOMPAN GmbH, Ralfslebenstraße 13, 24941 Flensburg
Tel.: 0451 77306 0 | Fax: 0451 77306 36 | E-Mail:
kontakt@KOMPAN.com | internet: www.KOMPAN.de

Alle Preise ohne MwSt. und Fracht / Änderungen und
Irrtümer vorbehalten / KOMPAN FSC Lizenz-Nr.
FSC-C017304 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry

KOMPAN!


PCM410403 - 4-Turm-Spielanlage mit Hangelstrecke, Kletternetz,
Kunststoffrutsche



*Max. freie Fallhöhe **Gerüsthöhe ***Fallraum



PCM410403 - 4-Turm-Spielanlage mit Hangelstrecke, Kletternetz,
Kunststoffrutsche



*Max. freie Fallhöhe **Gerätehöhe ***Fallraum

PCM110103

Hangrutsche, gebogen

KOMPAN!
Let's play



Rutschen bringt Kindern im Schulalter viel Spaß, daher bietet die gebogene Hangrutsche eine abwechslungsreiche Variante zu klassischen Kunststoffrutschen.

Gruppe KLASSISCHES SPIEL

Kategorie Rutschen

Optimales Alter der Nutzer 4 - 12

Max. freie Fallhöhe (cm) 100

Gerätehöhe (cm) 320

Fallraum 24,5 m²





SUR-FACE



ASTM

KOMPAN!
Let's play



* = Max. freie Fallhöhe.
** = Gesamthöhe des Gerätes.

Gewicht / schwerstes Teil	kg.	Montage (Arbeitskräfte)	Person(en)
Benötigter Beton	NaN m ³	Montage (Arbeitsstunden)	Std.
Anzahl Fundamente	NaN	Aushub	NaN m ³

KSW92011


**2 Bay Portal Swing 2,5 meters with
Birds Nest Rope Seat. Anthracite legs
& connector. Galvanized crossbeam.**

KOMPAN
Let's play




KOMPAN swings can be configured to adapt individual needs & demands. All A-Frame swings are available in 2,0m and 2,5m height with posts of impregnated pine wood, hardwood or hot dip galvanized steel. As seats we offer standard swing seat, cradle seat, toddler seat or bird nests with a diameter of ø100cm or 120cm. Further the seats are available with either hot dip galvanized chains or stainless steel chains and if preferred with antiwrap suspensions. The modular swing system also enable multibay configurations with 2,3,4 or more sections.

Gruppe	KLASSISCHES SPIEL
Kategorie	Schaukeln
Optimales Alter der Nutzer	4-10
Max. freie Fallhöhe (cm)	143
Gerätehöhe (cm)	255
Fallraum	41 m ²



KSW92011
*143cm
**255cm
***41.5m²
1:100



* = Höchste Spielfläche.
** = Gesamthöhe des Produktes.

Gewicht / schwerstes Teil	kg.	Montage (Arbeitskräfte)	1 Person(en)
Benötigter Beton	NaN m3	Montage (Arbeitsstunden)	11 Std.
Anzahl Fundamente	NaN	Aushub	NaN m3

KOMPAN GmbH, Raiffisenstraße 13, 24941
Flensburg | Tel.: 0461-77306-0 |
kontakt@kompan.com | www.KOMPAN.de

KOMPAN FSC License No. FSC-C023002 / www.fsc.org -
The mark of responsible forestry

Angebot der Firma Kompan

Kontakt Außendienst
E-Mail Andreas.Speck@kompan.com
Telefon Nr. 0160-3377502

Projektname DE62689 KSP Steinbachstr. 12a Queidenbach

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Rabatt in %	Summe
MSC541600-3417P	Fantasiespiel Wald & Giraffe 60 cm SV 	1	Stück	3.580,00	12,00	3.150,40
INSTALLATION	Montage für Produkt - MSC541600-3417P Fantasiespiel Wald & Giraffe	1	Stück	767,00		767,00
MSC542200-3417P	Fantasiespiel Minischloss Edelstahlnutsche, 60 cm SV 	1	Stück	5.900,00	10,90	5.256,90
INSTALLATION	Montage für Produkt - MSC542200-3417P Fantasiespiel Minischloss	1	Stück	1.059,00		1.059,00
M18801-01P	Federwippe Schaukelkükken gelb, 42 cm SV 	1	Stück	610,00	7,20	566,08
INSTALLATION	Montage für Produkt - M18801-01P Federwippe Schaukelkükken	1	Stück	168,00		168,00
M95172-3717P	Schwing-Spiel Sonnenblume feuerverzinkte Pfosten, 90 cm Stahlverankerung 	1	Stück	1.520,00	9,70	1.372,56
INSTALLATION	Montage für Produkt - M95172-3717P Schwing-Spiel Sonnenblume	1	Stück	734,00		734,00
KSW92011-0910	Schaukel-Kombi, 2,5m, mit Schaukelnest + 2 Sitze Seilnestschwarz, Pfosten & Konnektoren: anthrazit Achtung: Bei Verwendung eines Schalennestes oder Schaukelnestes muss mindestens 0,11 m³ Beton pro Pfosten eingebracht werden. Entgegen ggf. anders lautender Informationen in der Montageanleitung. 	1	Stück	4.190,00	2,80	4.072,68

Kompan GmbH | Raiffeisenstraße 13 | 24941 Flensburg | Germany | Telefon Nr. +49 461 77306-0 | Fax Nr. +49 461 77306-35
E-Mail kontakt@kompan.com | www.kompan.com

Geschäftsführer: Peter Elkjær-Larsen | Amtsgericht Flensburg, HRB 427 | Steuer Nr. 1529009676 | MwSt. Nr. DE134643448
IBAN FI17 1820 3000 0567 96 | SWIFT Code NDEAFIHH (Nordea Bank Abp, Helsinki)

Kontakt Außendienst
E-Mail Andreas.Speck@kompan.com
Telefon Nr. 0160-3377502

Projektname DE62689 KSP Steinbachstr. 12a Queidenbach

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Rabatt in %	Summe
INSTALLATION	Montage für Produkt - KSW92011-0910 Schaukel-Kombi, 2,5m, mit Schaukelnest + 2 Sitze	1	Stück	1.502,00		1.502,00
PCM410403-0902	4-Turm-Spielanlage mit Hangelstrecke & Kletternetz Kunststoffnutsche, Stahlpfosten, Limette, 90 cm SV 	1	Stück	16.680,00	11,20	14.811,84
INSTALLATION	Montage für Produkt - PCM410403-0902 4-Turm-Spielanlage mit Hangelstrecke & Kletternetz	1	Stück	3.721,00		3.721,00
GXYS16012-3717	Drehspiel Supemova Grau/Limette, 90 cm Stahlverankerung 	1	Stück	4.930,00	11,70	4.353,19
INSTALLATION	Montage für Produkt - GXYS16012-3717 Drehspiel Supemova	1	Stück	972,00		972,00
PCM100203-0936	1-Turm-Spielanlage Physisch Edelstahlnutsche, Stahlpfosten, limette, 90 cm SV 	1	Stück	8.630,00	8,80	7.870,56
INSTALLATION	Montage für Produkt - PCM100203-0936 1-Turm-Spielanlage Physisch	1	Stück	1.240,00		1.240,00
PCM110103-0902	Hangnutsche, gebogen, Podesthöhe 238 cm 90 cm SV 	1	Stück	3.270,00	4,30	3.129,39
INSTALLATION	Montage für Produkt - PCM110103-0902 Hangnutsche, gebogen, Podesthöhe 238 cm	1	Stück	1.273,00		1.273,00
DE-ANFAHRT- MONTEUR03	An- und Abfahrt zur Baustelle	1	Stück	240,00		240,00

Kompan GmbH | Raiffeisenstraße 13 | 24941 Flensburg | Germany | Telefon Nr. +49 461 77306-0 | Fax Nr. +49 461 77306-35
E-Mail kontakt@kompan.com | www.kompan.com

Geschäftsführer: Peter Elkjær-Larsen | Amtsgericht Flensburg, HRB 427 | Steuer Nr. 1529009676 | MwSt. Nr. DE134643448
IBAN FI17 1820 3000 0567 96 | SWIFT Code NDEAFIHH (Nordea Bank Abp, Helsinki)

VG Landstuhl
Abt. 3 - Bauen und Umwelt
Herr Thomas Grimm
Kaiserstraße 49
66849 Landstuhl

Angebot

Angebotsnr. D133105-1
Kundennr. 502868
Belegdatum 06-11-2020
gültig bis 31-12-2020

Kontakt Außendienst Andreas Speck
E-Mail Andreas.Speck@kompan.com
Telefon Nr. 0160-3377502

Projektname DE62689 KSP Steinbachstr. 12a Queidersbach

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Rabatt in %	Summe
DE-BAU-EINRICH 4	Baustelleneinrichtung > 4 k Als Zulage zu den Installationsleistungen Baustelle einrichten, vorhalten und räumen der Baustelle, mit LKW/PKW, benötigte Erdbaumaschinen und Werkzeug für Spielplatzgerätmontage.	1	Stück	900,00		900,00
FREIGHT	Kommissionierung, Verpackung und Fracht	1	Stück	1.873,78		1.873,78

Bezeichnung	Menge	Summe Listenpreis	Summe Rabatt	Summe
Anzahl Produkte	9			
Summe Geräte		49.310,00	4.726,40	44.583,60
Summe Installation		12.576,00		12.576,00
Summe Logistik		1.873,78		1.873,78
Total EUR ohne MwSt.				59.033,38
16% MwSt.				9.445,34
Total EUR inkl. MwSt.				68.478,72

Zahlungsbedingung 19 Tage netto (14 + 5 Tage Lieferzeit)
Lieferbedingung geliefert benannter Ort

Preis 70.249,72 €
Mit 19% MwSt.

Angebot

Angebotsnr. D133105-1
Kundennr. 502868
Belegdatum 06-11-2020
gültig bis 31-12-2020

Kontakt Außendienst Andreas Speck
E-Mail Andreas.Speck@kompan.com
Telefon Nr. 0160-3377502

VG Landstuhl
Abt. 3 - Bauen und Umwelt
Herr Thomas Grimm
Kaiserstraße 49
66849 Landstuhl

Projektname DE62689 KSP Steinbachstr. 12a Queidersbach

Für Kunden, die keine juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind, gilt:

- Grundsätzlich die Zahlungsart Vorkasse. D.h., dem Kunden werden die Gesamtkosten entsprechend der im Auftrag ausgewiesenen Summen in Rechnung gestellt, die von ihm gemäß den vorstehenden Zahlungsbedingungen ohne Abzüge zu zahlen sind. Hiervon ausgenommen sind Kunden, die in den letzten 3 Jahren bei uns gekauft haben („Bestandskunden“).
- Bei „Bestandskunden“ werden die vereinbarten Kosten für die bestellten Geräte nach erfolgter Produktion und Auslieferung an unseren Installationspartner entsprechend der im Auftrag ausgewiesenen „Summe Geräte“ in Rechnung gestellt. Eine zusätzlich beauftragte Montage wird unabhängig von der Lieferung der Geräte separat nach Durchführung in Rechnung gestellt.
- Aufgrund einer gesonderten schriftlichen Absprache kann ein vorzeitiger Übergang des Eigentums an den Geräten auf den Kunden vereinbart werden.

Nachrangig zu diesen vertraglichen Vereinbarungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen (www.kompan.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen).

Bei Angeboten mit Installationen gelten die Bedingungen der abgestimmten und beigefügten Installations-Checkliste. Diese sind wesentlicher Bestandteil unseres Angebotes.

Beauftragte Installationen (Montagen) erfolgen ca. 3 Kalenderwochen nach Auslieferung der Produkte. Unser Monteur wird sich zwecks Terminabsprache mit Ihnen in Verbindung setzen. Die Lieferung erfolgt ca. 3- 6 (in Einzelfällen bei COR-Artikeln bis 16) Wochen nach Auftragsingang.

Die Lieferung erfolgt immer unabgeladen, es sei denn es wurde etwas anderes vereinbart.

Das Angebot wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Produkt-Kataloge



Hauptkatalog
2020



COROCORD
Seilspielgeräte

Übersicht der Angebotspreise

Firma Play Team	20.706,12
€	

Firma Eibe	31.516,58 €
------------	-------------

Firma Seibel	63.358,53
€	

Firma Kompan	70.249,72
€	