

Amt:	Abteilung 1 - Personal und Organisation
Bearbeiter:	Tamara Schäfer

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Verbandsgemeinderat	08.07.2021	

***Optimierung P-Elimination KA Bann, Hauptstuhl und Mittelbrunn -
Auftragsvergabe Technische Ausrüstung***

Sachverhalt:

Für die Kläranlagen Bann, Hauptstuhl und Mittelbrunn wurde die Optimierung der messtechnischen Ausrüstung der P-Elimination sowie der Regelung der Fällmitteldosierung öffentlich ausgeschrieben.

Die Angebotsfrist lief bis zum 28.06.2021, weshalb die Auswertung der Angebote zur Sitzung als Tischvorlage bereitgestellt wird.

Im Rahmen der Ausschreibung wurde der Preis als einziges Zuschlagskriterium festgelegt, weshalb der Bauauftrag an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot vergeben werden soll.

Die Kostenschätzung belief sich auf 229.348,70 € (brutto).

Die Bindefrist endet am 27.07.2021.

Beschlussvorschlag:

Der Auftrag über Optimierung der messtechnischen Ausrüstung der P-Elimination sowie der Regelung der Fällmitteldosierung für die Kläranlagen Bann, Hauptstuhl und Mittelbrunn wird an die Firma gemäß Angebot vom zu einem Gesamtbetrag von € (brutto) vergeben.

Finanzielle Auswirkungen:

ja

nein

Veranschlagung im:

Investitionsplan
(Maßnahme)

VV 4.1.3. zu § 103
GemO geprüft

Ergebnishaushalt

außerplanmäßig

bei Buchungsstelle: 5390-081500-3203; 5390-081500-3302; 5390-081500-3402

in Höhe von: - kein Ansatz -

ggf. Deckungsfähigkeit über Buchungsstelle: 5390-030100-3102, Ansatz: 1.500.000 €

Anlagen